

XEROX B305 MONO MULTIFUNCTION PRINTER B305V_DNI



Code:
CMB305VDNI

Vendor code:
B305V_DNI

EAN code:
95205069389

Xerox B305 A4 38 ppm draadloze dubbelzijdige printer PS3 PCL5e/6 2 laden totaal 350 vel

De Xerox B305 multifunctionele printer beschikt over ingebouwde Wi-Fi met Wi-Fi Direct en is eenvoudig in te stellen met Xerox® Smart Start software, dus direct klaar voor gebruik. Print vanaf uw mobiele apparaten met ondersteuning voor Apple AirPrint, Mopria Print Service en Chromebook printen. Ontworpen voor kleine bedrijven die moeten printen, kopiëren en scannen. Deze heeft functies als automatisch 2-zijdig afdrukken op A4-formaat en Legal, 50 vel automatische documentinvoer, standaard papiercapaciteit van 250 vel, een 1 GHz Dual Core processor met 512 MB geheugen en maandelijkse printvolumes tot 2.500 pagina's en is dus een echt werkpaard. Doe meer met de optionele Xerox Workflow Central, zodat u documenten kunt omzetten in andere talen, handgeschreven berichten kunt wijzigen in deelbare tekstdocumenten, audiobestanden kunt maken om naar te luisteren, automatisch redigeren content en scans omzetten naar Microsoft Office-applicaties. Ons Green World Alliance-programma biedt probleemloze recycling van tonercartridges.

Minimale systeemeisen

Ondersteunt Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Ondersteunde server operating systems	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019
Ondersteunt Mac-besturingssysteem	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Poorten & interfaces

USB-poort	Ja
Direct printen	Ja
USB-connector	USB Type-B

Gewicht en omvang

Hoogte	339 mm
Diepte	266 mm

Gewicht	12,8 kg
Breedte	411 mm

Printsnelheid

Tijdsduur tot de eerste pagina (zwart, normaal)	5,8 s
Beveiligd afdrukken	Ja
Duplex printen	Ja
Snelheid (zwart A4)	38 ppm
Printtechnologie	Laser
Afdrukresolutie zwart	600 x 600 DPI
Opwarmtijd	90 s
Maximale resolutie	2400 x 2400 DPI
Printen	Zwart-wit afdrukken
Printsnelheid dubbelzijdig (Zwart, normale kwaliteit, A4/US Letter)	17 ppm
Printsnelheid (kleur, standaard, A4/US Letter)	38 ppm
Printsnelheid dubbelzijdig (kleur, normale kwaliteit, A4/US Letter)	17 ppm
N-in-1 afdrukfunctie	Ja
Watermerk printen	Ja
Modus voor dubbelzijdig afdrukken	Auto
Functie voor afdrukken boekjes	Ja

Scannen

Resolutie optisch scannen (zwart)	600 x 600 ppi
Scannen	Scannen in kleur
Max. scangebied	105 x 148 mm
Optische scanresolutie	600 x 600 DPI
Soort scanner	Flatbed-/ADF-scanner
Scanner-drivers	ICA, TWAIN, WIA
Duplex scannen	Ja
Kleurdiepte invoer	24 Bit
Scantechnologie	CIS
Kleurdiepte uitvoer	24 Bit
Scan naar	E-mail, FTP, Bestand, Network folder, USB
Resolutie optisch scannen (kleur)	600 x 600 ppi
Ondersteund beeldformaat	BMP, GIF, JPG, PCX, PNG, TIFF
Ondersteunde documentformaten	PDF

Kopiëren

Maximaal aantal kopieën	9999 kopieën
Kopiëren	Zwart-wit kopiëren
Tijd voor eerste kopie (zwart, normaal)	5,3 s
Maximale kopieerformaat	A4

Maximale kopieerresolutie	600 x 600 DPI
Dubbelzijdig kopiëren	Ja
Kopieersnelheid dubbelzijdig (zwart, US letter): tot	17 ppm
Kopieën vergroten/verkleinen	-25 - 400 procent
N-in-1 kopieerfunctie	Ja
N-in-1 copy function (N=)	2, 4

Faxen

Faxen	Nee
-------	-----

Energie

Gemiddeld stroomverbruik tijdens printen	315 W
Stroomverbruik (indien uit)	0,1 W
Slaapstand	0,8 W
Stroomverbruik (in standby)	6,5 W
Vermogensverbruik (max)	530 W
AC-ingangsfrequentie	47-63 Hz
AC-ingangsspanning	220 - 240 V

Eisen aan de omgeving

Luchtvochtigheid bij opslag	8 - 80 procent
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	8 - 80 procent
Temperatuur bij opslag	-40 - 40 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	10 - 32,2 °C

Netwerk

IP-adresfilter	Ja
Wi-Fi-standaarden	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	10,100 Mbit/s
Bekabelingstechnologie	10/100Base-T(X)
Ethernet LAN	Ja
Mobiele printing technologieën	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Wi-Fi	Ja
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, WEP, WMM, WPA, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-Enterprise
Ingebouwde webserver	Ja

Papier

ISO A-series afmetingen (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-series afmetingen (B0...B9)	B5
Papierformaat	A4
Mediagewicht, automatische doorvoer	60 - 90 g/m²
Aangepaste mediabreedte	99 - 216 mm
Aangepaste medialengte	148 - 356 mm

Papierlade mediagewicht	60 - 120 g/m ²
ISO C-series sizes (C0...C9)	C5
Afmetingen enveloppen	C5
JIS B-series maten (B0...B9)	B5
Papierlade mediatypen	verbinding-papier, Voorraad kaarten, Enveloppen, Glanzend papier, Zwaar papier, Labels, Postpapier, Normaal papier, Voorbedrukt papier, Gerecycled papier, Ruw papier
Multifunctionele lade papiergewicht	60 - 217 g/m ²
Non-ISO print papierafmetingen	Folio, Legal, Oficio, Statement
Ondersteund mediagewicht, duplex printen (aanbevolen gr/m ²)	60 - 90 g/m ²

Verpakking

Hoogte verpakking	385 mm
Diepte verpakking	465 mm
Gewicht verpakking	14,7 kg
Breedte verpakking	420 mm

Inhoud van de verpakking

Capaciteit meegeleverde cartridge (zwart)	2500 pagina's
Cartridge(s) meegeleverd	Ja
Meegeleverde kabels	AC
Snelle installatiehandleiding	Ja
Meegeleverde drivers	Ja
Inclusief netsnoer	Ja

Overige specificaties

Documentatie-cd	Ja
Maximum scanformaat (documentinvoer)	216 x 356 mm
Ondersteunde netwerkprotocollen	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print 802.1x, SNMP
Software-cd	Ja
Web-gebaseerd management	Ja

Design

Kleurenscherm	Ja
Soort bediening	Touch
Beeldscherm diagonaal	7,11 cm (2.8")
Markt positionering	Thuis & kantoor
Beeldscherm	LCD
Kleur	Blauw, Wit
Ingebouwd display	Ja

Buitenunit

<https://www.xerox.com/>

Prestatie

Type processor	Ja
Geluidsvermogens (stand-by)	3,1 dB
Geluidsdrukkniveau (afdrukken)	67,1 dB
Frequentie van processor	1000 MHz
Aantal processorkernen	2
Intern geheugen	512 MB

Kenmerken

Gebruiksindicatie (maximaal)	80000 pagina's per maand
Duplex functies	Kopiëren, Printen
Aantal schaalbare lettertypen	89
Printkleuren	Zwart
Aanbevolen gebruiksindicatie	0 - 6000 pagina's per maand
Paginabeschrijving talen	PCL 5, PCL 6, PostScript 3
Aantal bitmaplettertypen	2
PostScript®-fonts	158
Aantal printcartridges	1
PCL®-fonts	6
Printerlettertypen	Bitmap, PCL, PostScript, Scalable

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	84433100
----------------------------------	----------

Invoer- & uitvoercapaciteit

Totaal aantal invoerladen	2
Totale uitvoercapaciteit	100 vel
Totale invoercapaciteit	350 vel
Capaciteit automatische documentinvoer	50 vel
Papierlade 1 invoercapaciteit	250 vel
Automatische documentinvoer (ADF)	Ja
Multifunctionele ladecapaciteit	100 vel
Multifunctionele lade	Ja